



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUBSTANCIAS QUIMICAS 16 SECCIONES

1. FECHA DE ELABORACION: 28/10/14

2. FECHA DE REVISION: 28/10/14

SECCION 1. NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y DEL PRODUCTO

Compañía Pintu Sayer S.A de C.V. Av de las industrias s/n Fracc Industrial La Presa Edo. de México 5629-7999 56267950	Telefonos de emergencia SETIQ: (México) 01-800-002-1400
Clave y nombre del producto: IC-0001	Uso y descripción del producto: Reductor especialmente formulado para utilizarse con la línea Metalite Epoxy Primer IC-10XX, y Metalite Epoxy IC-1XXX. Este producto no se utiliza solo.

SECCION 2. COMPOSICION / INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

COMPONENTES	NO.CAS	IC-0001
XILENO	Mezcla	10 - 35
METIL ISOBUTIL CETONA (MIBK)	108-10-1	50 - 85

SECCION 3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Ruta primaria de exposición: Inhalación, contacto con la piel, contacto con ojos e ingestión.

Efectos de sobre-exposición:

Inhalación: Nocivo si se inhala, puede irritar las membranas mucosas y vías respiratorias superiores. En concentraciones altas los vapores tienen un efecto letárgico y pueden causar dolor de cabeza, cansancio, vértigo y náuseas.

Contacto con la piel: En contacto prolongado o reiterado podría secar la piel y causar irritación. Los síntomas de la exposición podrían incluir: sequedad, resquebrajamiento o inflamación de la piel.

Contacto con los ojos: Irritación de los ojos, sensación de ardor, dolor, lagrimeo y/o cambio de visión en los ojos.

Ingestión: La ingestión puede causar inflamación y daños pulmonares debido a la aspiración de material en los pulmones, la boca y la garganta, irritación de las mucosas, somnolencia, mareo y / o desmayo, dolor de cabeza, falta de coordinación, náusea, vómitos, diarrea, disturbios gastrointestinales, dolor abdominal severo, alteraciones visuales, apatía, depresión del sistema nervioso central, efecto anestésico o narcosis, dificultad de respiración, quemaduras de la boca, garganta, estómago, daño hepático, daño renal, edema pulmonar, convulsiones, pérdida de conciencia, insuficiencia respiratoria, muerte.

Condiciones médicas agravadas por la exposición: Ojos, piel, trastornos respiratorios parecidos al asma, trastornos renales y trastornos hepáticos.

